



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия  
человека по Оренбургской области**  
(Управление Роспотребнадзора по  
Оренбургской области)

60 лет Октября ул., д. 2/1, г. Оренбург, 460021

Тел.: (3532) 33-37-98, Факс: 33-14-14

Е-Mail: [oren-rpn@esoo.ru](mailto:oren-rpn@esoo.ru), сайт:

[56.rospotrebnadzor.ru](http://56.rospotrebnadzor.ru)

ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718

ИНН/КПП 5610086110/561001001

16.08.2023 № 56-00-11/04-6552-2023

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О направлении информационных  
материалов по профилактике ЭВИ

Первому заместителю министра  
образования Оренбургской области  
Гордеевой Н.А.

[minobr@mail.orb.ru](mailto:minobr@mail.orb.ru)

Заместителю министра социального  
развития Оренбургской области  
Ризик В.Р.


[szn@mail.orb.ru](mailto:szn@mail.orb.ru)

Уважаемая Нина Алексеевна!  
Уважаемая Вера Романовна!

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области направляет информационные материалы по профилактике энтеровирусной инфекции (ЭВИ) для использования при проведении санитарно-просветительной работы в подведомственных организациях.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя



А.А. Ряховских


Скакун Елена Ивановна  
8(3532)351468



# ЭНТЕРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ

## Энтеровирусная инфекция – что это?

Энтеровирусные (неполио) инфекции - группа острых инфекционных заболеваний, вызываемых различными представителями энтеровирусов.



## Основные возбудители:

- Коксаки А (24 серотипа),
- Коксаки В (6 серотипов),
- ЕСНО (34 серотипа)
- неклассифицированные энтеровирусы человека 68 - 71 типов.

## Энтеровирус – это опасно?



Большинство энтеровирусных инфекций протекают легко. Но некоторые штаммы могут вызывать более тяжелые заболевания, особенно у маленьких детей.



## Как происходит заражение?



Источник инфекции – человек (больной или носитель).

Заражение происходит воздушно-капельным путем, через пыль, а также водным, пищевым и контактно-бытовым путями.

Вода открытых водоемов, загрязненная сточными водами, как в качестве источников питьевого водоснабжения, так и используемая в качестве зон для купания населения - наиболее опасна в плане передачи инфекции.

Инкубационный период 1-10 дней.

## Кто может заразиться?



Энтеровирусами может заразиться любой. Чаще всего заражаются и заболевают дети, младенцы и подростки, т.к они еще не обладают иммунитетом (защитой) от предыдущих воздействий этих вирусов.

## **Имеет ли заболевание сезонность?**

Вспышки энтеровирусной инфекции преимущественно возникают в летне-осенний период, но отдельные случаи встречаются в течение всего года.

## **Как протекает инфекция?**



Энтеровирусная инфекция характеризуется разнообразием клинических проявлений и множественными поражениями органов и систем: серозный менингит, геморрагический конъюнктивит, синдром острого вялого паралича, заболевания с респираторным синдромом и другие.

Один и тот же серотип энтеровируса способен вызывать развитие нескольких клинических синдромов и, наоборот, различные серотипы энтеровирусов могут вызвать сходные клинические проявления болезни. Наибольшую опасность представляют тяжелые формы инфекции с поражением нервной системы.

## Как защититься?



Соблюдение правил личной гигиены имеет жизненно важное значение для предотвращения распространения энтеровирусных инфекций.

Правила гигиены:

- мытье рук с мылом
- тщательное мытье овощей и фруктов перед употреблением
- приобретение продуктов питания только в санкционированных местах
- термическая обработка продуктов
- купание только в разрешенных местах
- соблюдение гигиены во время купания (не заглатывать воду)
- недопущение контактов с инфицированными людьми, особенно с сыпью
- пить только бутилированную воду

При подозрении на инфекционное заболевание – немедленно обратитесь к врачу.




# ЭНТЕРОВИРУС



## СИМПТОМЫ



сыпь на туловище  
и конечностях



сыпь  
в области рта



расстройства  
пищеварения



жар,  
головная боль

## ПРОФИЛАКТИКА




мыть руки



мыть фрукты,  
овощи, ягоды



пить бутилированную  
или кипяченую воду



купаться  
в разрешенных  
местах

## ЧТО ДЕЛАТЬ

- оставаться дома
- обратиться к врачу
- не заниматься самолечением



# ЭНТЕРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ



- чаще всего встречается летом и осенью
- источник инфекции – больной человек или носитель
- от заражения до первых признаков заболевания проходит 2-10 дней, в среднем – 3-4 дня

## Передаётся



Через грязные руки,  
игрушки, другие  
предметы



При чихании, кашле



При употреблении в  
пищу инфицированных  
продуктов



При купании  
в инфицированных  
водоёмах

## Симптомы



Сыпь на коже  
и слизистых



Высокая температура  
тела



Боль в животе,  
диарея



Боль в горле

## Как защититься



Мыть руки с мылом:  
после прогулки, перед  
едой, после туалета



Не контактировать  
с людьми  
с признаками  
инфекции



Пить только  
бутилированную  
или кипяченую воду,  
проверять сроки  
годности продуктов



Не купаться в стоячих  
водоёмах, в фонтанах,  
и в тех местах, где  
установлена табличка  
“Купание запрещено”

